

小細胞肺癌

レジメン名	薬剤名	投与量	点滴時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備考
CPT-11/ CDDP	イリノテカン	60 mg/m ²	90分間	↓							↓							↓														・小細胞肺癌 ・4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要
	シスプラチン	60 mg/m ²	2時間	↓																												
VP-16/ CDDP	エトポシド	100 mg/m ²	2時間	↓	↓	↓																										・小細胞肺癌 ・3週毎に施行、ただし、放射線療法併用時は4週毎に施行 ・シスプラチンは生食で溶解、前後にhydrationが必要
	シスプラチン	80 mg/m ²	2時間	↓																												
VP-16/ CBDCA	エトポシド	100 mg/m ²	2時間	↓	↓	↓																										・小細胞肺癌（PS不良もしくは高齢者） ・3週毎に施行、ただし、放射線療法併用時は4週毎に施行
	カルボプラチン	AUC：5	1時間	↓																												
Atezolizumab/ VP-16/ CBDCA	テセントリク	1200 mg/body	初回：60分 以後 30分	↓																					↓							・小細胞肺癌(進展型) ・3週毎に4コース施行後、維持療法(Atezolizumab単剤療法)へ ・テセントリクはフィルター付き点滴セットを使用する。ただし、エトポシド投与時はフィルターを通さない。
	エトポシド	100 mg/m ²	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					
	カルボプラチン	AUC：5	1時間	↓																						↓						
Atezolizumab (維持療法)	テセントリク	1200 mg/body	30分間	↓																					↓							・小細胞肺癌(進展型) 維持療法 ・3週毎に施行 ・PVCフリー、フィルター付き点滴セットを使用する
Durvalumab/ VP-16/ CBDCA	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間	↓																					↓							・小細胞肺癌(進展型) ・Durvalumabは30kg以下では20mg/kg ・3週毎に4コース施行後、維持療法(Durvalumab単剤療法)へ ・フィルター付き点滴セットを使用する。ただし、エトポシド投与時はフィルターを通さない。
	エトポシド	100 mg/m ²	2時間	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					
	カルボプラチン	AUC：5	1時間	↓																						↓						
Durvalumab (維持療法)	イミフィンジ	1500 mg/body	1時間	↓																												・小細胞肺癌(進展型) 維持療法 ・30kg以下では20mg/kg ・4週毎に施行 ・フィルター付き点滴セットを使用する
Topotecan	ハイカムチン	1 mg/m ²	30分間	↓	↓	↓	↓	↓																		↓	↓	↓	↓	↓		・小細胞肺癌 2次治療以降 ・3週毎に施行
AMR	カルセト	30-40 mg/m ²	急速点滴	↓	↓	↓																			↓	↓	↓					・非小細胞肺癌、小細胞肺癌(2次治療以降) ・3～4週毎に施行